

Botteghino e ingresso: via Giuseppe Mazzini, 15- 06059 Todi (PG)

Scarico e carico: via Giuseppe Mazzini, 15- 06059 Todi (PG)

Numeri utili

Ufficio tecnico 075/57542219

ufficiotecnicotsu@gmail.com

Ufficio teatro 075/57542205

ufficioteatro@teatrostabile.umbria.it



Scheda tecnica

SALA

Capienza	499 posti
-----------------	-----------

PALCOSCENICO

Larghezza palcoscenico da muro a muro	mt 17
Profondità da filo sipario a muro di fondo	mt 11,75
Profondità ribalta dal sipario	mt 2
Ultimo taglio utile da sipario	mt 9,18
Declivio	2%
Larghezza boccascena	mt 9,20
Altezza boccascena	mt 9
Graticcia	Presente
Altezza graticcia	Massima: mt 12,20 Minima: mt 12
Larghezza massima	mt 12
Altezza dal piano platea alla ribalta	mt 1,15
Scalette di collegamento fra platea e palcoscenico	Presenti
Distanza fra ribalta e prima fila di poltrone	mt 1,16
Buca d'orchestra	Presente (copribile in 4 ore da quattro persone)
Dislivello buca d'orchestra da palcoscenico	mt 3
Sipario	Manuale
Quadratura nera	Presente
Americana	n. 1 argano manuale Portata max 250 kg

RITORNI ELETTRICI

Carico energia elettrica disponibile	kW 90
Voltaggio	v. 220/380 trifasi + neutro + terra
Staffe in sala	n. 32


CAMERINI

Numero camerini	n. 10
Docce	n. 1
Bagni	n. 2



CARICO E SCARICO


Le scene transitano per l'ingresso principale di via Mazzini, è previsto uno scivolo per portarle dalla platea al palco.



PIANTA

Teatro Comunale
via Giuseppe Mazzini, 15
06059 Todi (PG)

TSU TEATRO
STABILE
DELL'UMBRIA



SEZIONE

Teatro Comunale
via Giuseppe Mazzini, 15
06059 Todi (PG)

TSU TEATRO
STABILE
DELL'UMBRIA

ultimo taglio utile
fondale



spazio

